

КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА

Мед.Сестра Динева Сузана

Универзитетска Клиничка Болница
ЧАПА-Истанбул Р.Турција

Универзитетска Клиничка Болница ЧАПА-Истанбул



Универзитетска Клиничка Болница ЧАПА-Истанбул

Историјат

- Универзитетот е основан во далечната 1453 год.
- Во 1555 год. е формирана за прв пат формалната медицинска едукација.
- Во 1827 год е формирана и едукација за воена медицина.

За болницата:

- Болницата располага со 20 згради од кои секоја зграда располага со 1100 кревети.
- Површина: 180,716 m²
- Годишно имаат преку 100000 прегледи на 44 одделенија.



Одделение по гастро-ентеро хепатологија

Одделот по гастро-ентеро хепатологија се состои од одделение и амбуланти.

Во амбулантите се вршат современи испитувања и прегледи: гастроскопии, колоноскопии, RCP.

Прегледите се вршат со анестезија и се земаат материјали за пато-хистолошки испитувања.

Гастроскопија

Есофаго-гастро-дуоденоскопија е процедура која овозможува преглед на горниот дел од гастроинтестиналниот тракт, која ги опфаќа есофагот, желудник и дудоденум.

Лекарот што ја изведува оваа процедура е специјалист по гастро-ентеро хепатологија.

➤ Гастроскопски прегледи најчесто се извршуваат кај пациенти со симптоми на мачнина во горниот дел на абдоменот, повраќање, крварење (хеморагии), за отстранување на страни тела итн.

Припрема на пациентот за гастроскопија

Пациентот треба да биде гладе најмалку 8 часа пред прегледот.

Снимањето се врши во лежачка положба завртен на левата страна, со што се овозможува полесен пристап на докторот што го врши прегледот.

Мед. Сестра воедно го воведува пациентот во анестезија каде што му се аплицира ординараната анестезија.

После извршената процедура која трае 10 до 20 минути, пациентот се сместува во соба за реанимација.

