


## Резултати


- медицински лица задолжени за скрининг -

Дали имате обезбедено ФОБ тестови?




		Вкупно		Работа во здравство		
				до 5 години	Меѓу 5 и 10 години	Над 10 години
Дали имате обезбедено	Да	69	84.1%	100.0%	75.0%	85.3%
ФОБ тестови?	Не	13	15.9%		25.0%	14.7%

### На кој начин ги обезбедивте?




		Вкупно		Работа во здравство		
		Број	Процент	до 5 години	Меѓу 5 и 10 години	Над 10 години
На кој начин ги обезбедивте?	доставени се од страна на Центар за јавно здравје,	54	78.3%	100.0%	66.7%	79.3%
	сами ги обезбедивте од Центарот за јавно здравје,	9	13.0%		11.1%	13.8%
	на друг начин се обезбедени	3	4.3%			5.2%
	не знам/нема одговор	3	4.3%		22.2%	1.7%
Испитаници што обезбедиле ФОВ тестови		69	100%			

Дали на вашите пациенти (над 50 или под 50-годишна возраст со позитивна фамилијарна анамнеза) им нудите бесплатен ФОБ тест?




		Вкупно		Работа во здравство		
				до 5 години	Меѓу 5 и 10 години	Над 10 години
Дали на вашите пациенти (над 50 или под 50-годишна возраст со позитивна фамилијарна анамнеза) им нудите бесплатен ФОБ тест?	Да	78	<b>95.1%</b>	100.0%	91.7%	95.6%
	Не	4	<b>4.9%</b>		8.3%	4.4%




	Вкупно		Работа во здравство		
			до 5 години	Меѓу 5 и 10 години	Над 10 години
сите пациенти на кои им е понудено	9	11.0%	50.0%	8.3%	10.3%
Колку од пациентите се заинтересирани да направат бесплатен ФОБ тест?	33	40.2%	50.0%	50.0%	38.2%
поголем дел од пациентите не се заинтересирани	34	41.5%		8.3%	48.5%
воопшто не се заинтересирани	5	6.1%		33.3%	1.5%
не знам/нема одговор	1	1.2%			1.5%

Дали преку скринингот и со дополнителните анализи имате откриено карцином на дебело црево кај некои пациенти?




		Вкупно		Работа во здравство		
				до 5 години	Меѓу 5 и 10 години	Над 10 години
Дали преку скринингот и со дополнителните анализи имате откриено карцином на дебело црево кај некои пациенти?	Да	17	20.7%	50.0%	8.3%	22.1%
	Не	65	79.3%	50.0%	91.7%	77.9%




	Вкупно	Работа во здравство			
		до 5 години	Меѓу 5 и 10 години	Над 10 години	
нема одговор	65	79.3%	50.0%	91.7%	77.9%
2	9	11.0%	50.0%		11.8%
1	2	2.4%			2.9%
6	2	2.4%			2.9%
10	1	1.2%			1.5%
20	1	1.2%			1.5%
3	1	1.2%			1.5%
5	1	1.2%		8.3%	

Процент на пациенти со откриен карцином споредено со вкупниот број на прегледани пациенти



		Работа во здравство				
		Вкупно	до 5 години	Меѓу 5 и 10 години	Над 10 години	
Процент на пациенти со откриен карцином споредено со вкупниот број на прегледани пациенти	нема одговор	73	89.0%	100.0%	91.7%	88.2%
	10	4	4.9%		8.3%	4.4%
	5	2	2.4%			2.9%
	1	1	1.2%			1.5%
	15	1	1.2%			1.5%
	20	1	1.2%			1.5%

Дали сметате дека треба да продолжи да се спроведува скринингот за рано откривање на карцином на дебелото црево?



	Вкупно		Работа во здравство		
			до 5 години	Меѓу 5 и 10 години	Над 10 години
Дали сметате дека треба да продолжи да се спроведува скринингот за рано откривање на карцином на дебелото црево? <span style="float: right;">Да</span>	81	<b>98.8%</b>	100.0%	100.0%	98.5%
<span style="float: right;">Не</span>	1	<b>1.2%</b>			1.5%




### Кои би биле вашите забелешки околу организацијата на скринингот?




		Работа во здравство				
		Вкупно		до 5 години	Меѓу 5 и 10 години	Над 10 години
Кои би биле вашите забелешки околу организацијата на скринингот?	нема одговор	38	<b>46.3%</b>	100.0%	25.0%	48.5%
	Подобра кампања	14	<b>17.1%</b>		33.3%	14.7%
	Дава нерелевантни резултати	12	<b>14.6%</b>		8.3%	16.2%
	Подстапна колоноскопија	4	<b>4.9%</b>			5.9%
	Големи трошоци за население од рурални средини	3	<b>3.7%</b>			4.4%
	Да не се извршува кај матични екари	2	<b>2.4%</b>		16.7%	
	Почесто да се прават тестови	2	<b>2.4%</b>		8.3%	1.5%
	Редовна достава на фоб тестови	2	<b>2.4%</b>			2.9%
	Да биде задолжителен прегледот	1	<b>1.2%</b>		8.3%	
	Нема колоноскопија во Струмица	1	<b>1.2%</b>			1.5%
	Подетален преглед на пациенти со крварења	1	<b>1.2%</b>			1.5%
	Поедноставна процедура	1	<b>1.2%</b>			1.5%
	Поместување на старосната граница од 45 години	1	<b>1.2%</b>			1.5%

Според вас, дали сметате дека треба уште поинтензивно да се работи на подобрување на јавната свест во врска со ризиците од оваа појава и нејзино превенирање?



		Вкупно		Работа во здравство		
				до 5 години	Меѓу 5 и 10 години	Над 10 години
Според вас, дали сметате дека треба уште поинтензивно да се работи на подобрување на јавната свест во врска со ризиците од оваа појава и нејзино превенирање?	Да	81	98.8%	100.0%	91.7%	100.0%
	Не	1	1.2%		8.3%	
	Не знам/НО	0	0			

Дали сте запознаени со кампањата на Министерството за здравство со цел зголемување на свесноста помеѓу граѓаните за рано откривање карцином на дебелото црево?



		Вкупно		Работа во здравство		
				до 5 години	Меѓу 5 и 10 години	Над 10 години
Дали сте запознаени со кампањата на Министерството за здравство со цел зголемување на свесноста помеѓу граѓаните за рано откривање карцином на дебелото црево?	Да	62	75.6%	50.0%	75.0%	76.5%
	Не	19	23.2%	50.0%	16.7%	23.5%
	Не знам/НО	1	1.2%		8.3%	

		Работа во здравство				
		Вкупно		до 5 години	Меѓу 5 и 10 години	Над 10 години
Дали сметате дека овој тип на кампањи треба да продолжат и во иднина?	Да	82	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	Не	0	0			
	Не знам/НО	0	0			



		Вкупно		Работа во здравство		
				до 5 години	Меѓу 5 и 10 години	Над 10 години
Според вас, што сметате дека треба здравствениот систем дополнително да преземе со цел да се намалат заболувањата од овој тип (колоректален карцином)?	Едукација на пациенти/зголемување на свесност на граѓани	44	53.7%	50.0%	58.3%	52.9%
	Повеќе бесплатни прегледи/редовни прегледи	22	26.8%	50.0%	25.0%	26.5%
	нема одговор	10	12.2%		8.3%	13.2%
	Да се спушти границата на 45 години	2	2.4%			2.9%
	Редовен преглед над одредена возраст	2	2.4%		8.3%	1.5%
	Подобра превенција	1	1.2%			1.5%
	Премногу се оптеретени матичните лекари	1	1.2%			1.5%