

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15 и 154/15), министерот за здравство донесе

## **У П А Т С Т В О**

### **ЗА МЕДИЦИНСКОТО ЗГРИЖУВАЊЕ ПРИ ТУЃО ТЕЛО ВО УШНИОТ КАНАЛ**

#### **Член 1**

Со ова упатство се утврдува медицинското згрижување при туѓо тело во ушниот канал.

#### **Член 2**

Начинот на згрижување при туѓо тело во ушниот канал е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

#### **Член 3**

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на медицинското згрижување при туѓо тело во ушниот канал по правило согласно ова упатство.

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што истото од страна на докторот соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

#### **Член 4**

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-9773/1  
25 септември 2015 година  
Скопје

**МИНИСТЕР**  
**Никола Тодоров**

\_\_\_\_\_

## ТУГО ТЕЛО ВО УШНИОТ КАНАЛ

МЗД Упатства

Последен пат е ажурирано на: 18.3.2013 © Duodecim Medical Publications Ltd

### Важно

- Туѓо тело што е присутно во ушниот канал подолго време предизвикува локална инфламација со што се отежнува неговото отстранување. Ова особено се однесува на делови од растенија коишто набабруваат со апсорпција на течности.
- Потребни се контроли по отстранувањето на туѓото тело во случаите кога кожата е оштетена или инфицирана.

### Отстранување на туѓото тело

- Малите туѓи тела лесно можат да се отстранат со пинцета, клештичка, сонда или со сукција.
- Туѓите тела што се непосредно пред ушното тапанче најлесно се отстрануваат со испирање на каналот.
- Поголемите туѓи тела се вадат со сонда со искривен врв. Сондата се пласира покрај и зад туѓото тело, внимавајќи да не се оштети кожата или тапанчето. Со оваа техника може да се отстрани туѓото тело. Кожата на ушниот канал е осетлива, па затоа оваа процедура може да биде болна.
- Живите инсекти се највознемирувачки туѓи тела за пациентите. Капнување на вода или масло за готвење претставува прва помош во овие случаи.
- Доколку отстранувањето е комплицирано, процедурата треба да се препушти на ОРЛ специјалист кој ќе употреби локална или општа анестезија (најчесто кај деца).

### Контрола по отстранувањето на туѓото тело

- Кожата на ушниот канал често е иритирана или повредена по отстранувањето на туѓото тело. Спонтано задравување настапува по неколку дена.
- Ако кожата е инфицирана, индицирана е неколкудневна терапија со капки што содржат кортикостероид и антибиотик.
- Во случај на повреда на кожата, потребна е контрола по една недела.
- Увото не треба да се наводенува, сè додека кожата комплетно не заздравува.

---

Автори: Уредувачки тим

Article ID: ebm00851 (038.044)

© Duodecim Medical Publications Ltd

1. EBMG Guidelines 18.4.2013, Essential evidence plus, [www.essentialevidenceplus.com/content/ebmg?page=39&results=20&class=none&resource=G](http://www.essentialevidenceplus.com/content/ebmg?page=39&results=20&class=none&resource=G)
2. Упатството треба да се ажурира еднаш на 5 години.
3. Предвидено е следно ажурирање до 2018 година.