



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ ВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ОХРИД

CERRANPASA TIP FAKULTESI ACIL TIP ANABILIM DALI-ISTANBUL OKTOMBRI 2015

Д-Р АЈСЕЛ ЗЕЈНОСКА -АЗИЗОСКА

28.09-23.10.2015



www.mzh.gov.mk



УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ ВО ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ

Во ургентни состојби во итна медицинска помош спаѓаат:

- Акутен миокарден инфаркт
- Политраума
- Изгореници
- Алергии
- **Акутна Бубрежна инсуфициенција** и др.





Акутна Бубрежна инсуфициенција

Дефиниција

Акутна Бубрежна инсуфициенција е клинички синдром кој се карактеризира со акутно намалување на екскреторната функција на бубрегот со зголемување на азотните материји (*Creatinin i acidum uricum*) а во 80% од случаевите развој на олигурија или анурија.





КЛИНИЧКИ СИМПТОМИ


- ПОКАЧЕНА ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА
- ЗАМОР
- ЗГОЛЕМЕНА UREA И ACIDUM URICUM
- ОЛИГУРИА ДО ПОТПОЛНА АНУРИА





ДИЈАГНОЗА

- АКУТНА БУБРЕЖНА ИНСУФИЦИЕНЦИЈА





ТРЕТМАН

КАЈ ВАКОВ ПАЦИЕНТ СЕ ДОДЕКА НЕ СЕ ПОСТАВИ КОНЕЧНА ДИЈАГНОЗА СЛЕДУВА КОНЗЕРВАТИВНО ЛЕКУВАЊЕ СО ЦЕЛ ДА СЕ ВОСПОСТАВИ ДИУРЕЗА (ХИДРИРАЊЕ КОРЕКЦИЈА НА АЦИДОЗА ДИЕТА БЕЗ СОЛ И РЕДУКЦИЈА НА БЕЛКОВИНИ) А КРАЈНО Е ХЕМОДИЈАЛИЗА. ЗА ТАА ЦЕЛ СЕ ПЛАСИРА ПРИВРЕМЕН КАТЕТАР ВО V.JUGULARIS EXTERNA





ЗАКЛУЧОК

ДОКОЛКУ КАЈ ПАЦИЕНТОТ СЕ РЕГУЛИРААТ АЗОТНИТЕ
МАТЕРИИ И НЕМА ПОНАТАМОШНО ВЛОШУВАЊЕ НА
СОСТОЈБАТА СЕ ВАДИ КАТЕТАРОТ.

