

**Наслов на презентација: Алергија и
имунологија
тема: Водење на деца со Астма и
ХООБ**

Назив на ЈЗУ: Општа Болница „Др-Ферид Мурад“
Гостивар

Назив на институција каде е одржана обуката
(Џеррахпаша Универзитет Истанбул
09.11.2014/12.12.2014)

Име и презиме на лицето испратено на обука: Др.
Шерафедин Беба

Датум на презентација: 24.07.2015

Приказ на случај(LAD3 Leukocyt Adheziv Defect)

- Imav možnost na oddel da sledam dete so LAD3(leukocyt Adheziv Defect) so poremetuvanje na trombocitnata funkcija. Dijagnozata na deteto bilo postaveno pred edna godina vo laboratorija vo Holandija. Deteto bese doneseno vo intoksicirana состоjba so otok na desniot maksilaren predel so daden podatok deka deteto padnalo pred okolu edna godina so tek na vremeto otokot se zgolemuvalo pocnuva da febricira primal vo maticnata bolnica antibiotaska terapija no sostojbata ne se podobrilo. Deteto inaku ceka za koskena transplantacija.



- Na oddelot bea napraveni paleta na isledeovanja kade sto leukocitite bea mnogu visoki zemen bese i aspirat od maksila pri sto bea izolirani gram negativni bakterii i gabicki. Prvite dve nedeli deteto primasecetirividna antibotska terapija, vakomicin, imipenem, amikacin, cefuroxim, na vtorata nedela se prekina amikacin i cefuroximot se dodade verukonazol i amfotericin poradi somnevanje na aspergilus pri sto bese pozitiven testot(galaktoman) za aspergilus po dadenata terapija za nekolku dena deteto pocna da se podobruva so povlekuvanje na otokot i opstata ostojsba.

51	HH	10 ³ mm ³
3,1	L	10 ³ mm ³
7,7	L	g/dl
24,4	L	%
79,1	L	fl
24,9	L	pg
31,5	L	g/dl
22	H	%
402	H	10 ³ mm ³
8,9		fl
0,4		%
17,5	L	%
32,3	H	10 ³ mm ³
11,3	H	10 ³ mm ³
4,6	H	10 ³ mm ³
2,6	H	10 ³ mm ³
0,2		10 ³ mm ³
63,3		%
22,2		%
8,9		%
5,1		%
0,4		%

Eritrosit Histogram

46,5	HH	10 ³ mm ³
4,2		10 ³ mm ³
10,9	L	g/dl
33,8	L	%
79,8	L	fl
25,7	L	pg
32,2	L	g/dl
20,5	H	%
366		10 ³ mm ³
9,7		fl
0,4		%
17,4	L	%
26,8	H	10 ³ mm ³
13,3	H	10 ³ mm ³
3,6	H	10 ³ mm ³
2,4	H	10 ³ mm ³
0,4	H	10 ³ mm ³
57,7		%
28,7		%
7,8		%
5,1		%
0,8		%

Eritrosit Histogram

Водење на деца со асма

- Poveke vreme bev vo ambulanta kade sto se sledea decata so astma i imunodeficijencija i alergija. Imav moznost aktivno da ucestvuvam vo rabotata, citanje na rezultatite od spirometrija koznite prick testovi laboratorijskite analizi kako i rtg pulmo. Decata so astma se vodea taka sto imaa dosie na bolesta po sto gi zakazuvaa na tri meseca i po protocol decata redovno primaa inhaliracki kortikosteroid Montelukast, pri napad i bronhodilatator, po teskite formi na astma se tretiraa so dolgodejstvuvacki bronhodilatator so inhaliracki kortikosteroid montelukast (antileukotien) vo tek na sest meseci istite se prekinuvaa vo letniot period. Decata koi imaa dobra kontrola na bolesta postepo se namaluvase dozata na inhalirackite kortikosteroidi ili na kratok period za mesec dena se prekinuvase, no antileukotrienite se prodolzuvase, ako i ponatomu deteto imase dobra kontrola se odese na prekinuvanje na antileukotrienot vo tek na tri meseci, potoa deteto ako nemalo napad se sledese na 6 meseci potoa na edna godina i taka do 18 godisna voznrast se sledea bez lekovi.



- Decata so alergijski rhinitis primaa nazalen kortiko od eden mesec do tri meseci montelukast redovno sest meseci nesedativen antihistaminic od eden mesec do tri meseci a decata so asthma redovno antileuokotrieni i inhaliracki kortikosteroid. Akutnite alergii ne gi sledea, samo hronicnite alergii so sedativen antihistaminic i ne sedativen antihistaminic vo retki slucaevi oralen sistemski kortikosteroid. Na novite slucaevi im se otvarese dosie so zemanje na dobra anamneza i po protocol im se pravea odredeni isledovanja kako IgE Eozinofili vo nos i sputum, kozni prick testovi so aplikator vo retki slucaevi i so lanceta, rida ili rast specifični imunoglobulini, test na potenje, PPD rtg pulmo scintigrafija na zeludnik i ezofagus, deca pogolemi od 8 godisna vozrast spirometrija. Decata so imunodeficijencija primaa na seкои tri nedeli IVIG po 0,5-0,8g/kgTT so predhoden pregled na deteto, na seкои tri meseci se sledea rezultatite od imunoglobulinite kako i limfocitite.

