



# **Ургентни хируршки состојби во итна медицинска помош**

***ЈЗУ Здравствен дом Охрид***

***Универзитетската клиника ÇAPA CERRANRAŞA, Истанбул, Турција  
(Февруари - Март, 2016)***

***Др. Татјана Сидор Бојаџи***

***30.03.2016***





## Ургентни хируршки состојби во итна медицинска помош

**Место на едукација: Оддел за општа хирургија и траума**



**Ментор: Др. Гизем Онер, специјалист по општа хирургија**





## Прием и третман на ургентни случаи во Универзитетската клиника ÇAPA CERRANPAŞA

- **Парамедици**
- **Оддели за итни случаи (хирургија, урологија, интерно, неврологија, детски, ортопедија и кардиологија)**
- **Протокол за поставување на дијагноза**
  - Рутинска постапка (крвен притисок, гликемија, температура, крв за лабораториски испитувања, компјутеризирана томографија)
  - Специфични постапки (гастроскопија, колоноскопија, биопсија ...)



## Прием и третман на некои ургентни случаи

- Пациент со политраума добиена во тепачка (fraktura nasi, fraktura osis maxilaris et contuzio bulbi oculi)
- Пациент со политраума во сообраќајна незгода (VLC.r. frontalis, fraktura nasi, comotio cerebri, contuzio r. Coli)
- Пациент со повреда при пад на глава. Направена КТ на глава (нема НИС). Dg. Comotio cerebri
- Combustiones
- Rectovaginalna fistula
- Gastrointestinalna hemoragija (мелена);
- Perforacio recti
- Поставување на централен венски катетер во v. jugularis за апликација на хемотерапија



## Опис на ургентен случај

### *Gastrointestinalna hemoragija*

- Крварење од дигестивниот тракт (ДТ) - сериозен проблем кој во најголем број на случаи бара хоспитализација
- Акутните гастроинтестинални крварења поради драматичната клиничка слика налагаат ургентни терапевски и дијагностички процедури, кои се со висок приоритет и итност на прехоспитален и хоспитален третман
- Гастроинтестиналните крварења се делат на крварења од горни партии на дигестивен тракт и на крварења од долни партии на дигестивен тракт





## Акутно гастроинтестинално крварење од горни партии на ДТ

- Пациент на возраст од 60 години
- Во шокова состојба, зачувана свест, хематемеза
- Брза проценка на губиток на крв
- Витални параметри (ТА, пулс, број на респирации и оксигенација на крвоток)
- Поставување на две венски линии во антекубитална регија и земање крв за лабораторија за определување на крвна слика и крвна група



- Апликација на Ringer lactat и инхибитор на протонска пумпа
- Апликација на плазма експандер
- Апликација на назогастрична сонда
- Апликација на уринарен катетер
- Ректално туше - мелена
- Лична анамнеза (минати заболувања – ОП - коронарен баурасс, на терапија со аспирин)
- Сомнеж за акутно крварење од горни дигестивни патишта
- Хоспитализација
- Ендоскопија





## Врз основа на:

### а) клиничка слика

- Хематемеза и мелена
- Хиповолемичен шок (бледа кожа оросена со ладна пот, површно забрзано дишење, пулс > 100, систолен притисок < 100 mm Hg)

### б) Лабораториски наод

- Акутна анемија (хемоглобин под 50 %)

### с) Едоскопски наод/дијагноза

- Крваречки *Ulcus bulbi duodeni*

Средно тешко крварење од горни партии на ДТ







## Третман

- Итна реанимација
- Итна ендоскопија

Со конзервативен третман воспоставена хемодинамска стабилизација и успешна ендоскопска контрола на крварење

Пациентот пратен на домашно лекување

Лековите за примарната болест да се земаат заедно со инхибитори на протонска пумпа





## Забелешки

Во текот на едукацијата во Универзитетската клиника ÇAPA CERRANPAŞA особен впечаток ми остави:

- Рутинското користење на компјутеризираната томографија при поставувањето на дијагноза и покрај огромната фреквенција на пациенти
- Често користење на ендоскопски методи при поставување на дијагнози
- Поставување на централен венски катетер кај онколошки случаи за апликација на хемотерапија од страна на специјализанти по општа хирургија
- Континуиран мониторинг на пациентот

# БЛАГОДАРАМ



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

